



SUBSOLADOR
SOUS SOLEUSE - SUBSOILER

SVH-AV

Mod. SVH-1 , SVH-5/3 , SVH-9/5


Piezas de recambio
Pièce de rechange
Spare parts

BISON A & I EUROPE, SLU
Ronda de la Font Grossa, 12
P.I. La Gavarra
08540 - CENTELLES
BARCELONA - SPAIN
Telf.: + 34 93 850 27 00
Fax.: + 34 93 857 08 93
E-mail: info@agricbison.com
Web : www.agricbison.com

Délégation en France

Route de Perpignan (Sainte-Eugenie)
66270 LE SOLER-France
Tel: +33 04 68 92 77 13
Télécopie : +33 04 68 92 88 20

CATÁLOGO DE PARTES SVH-1, SUBSUELO 1 PUNTA FIJA CON TORNILLO FUSIBLE





LISTA DE PARTES

SUBSOLADOR

SVH-1

SVH-5/3

SVH-9/5

CATÁLOGO DE PARTES DE SVH-1	27
LISTA PARTES DE SVH-1	28
CATÁLOGO DE PARTES DE SVH-5/3	29
LISTA DE PARTES DE SVH-5/3	30
CATÁLOGO DE PARTES DE SVH-9/5	31
LISTA DE PARTES DE SVH-9/5	32

ACCESORIOS

CATÁLOGO DE PARTES RD-SVHJ53, RODILLO DESTERRONADOR


P/MODELO SVH-5/3 Y RD-SVHJ75, RODILLO DESTERRONADOR P/MODELO SVH-9/5 ... 33

LISTA DE PARTES RD-SVHJ53, RODILLO DESTERRONADOR P/MODELO SVH-5/3 Y RD-SVHJ75, RODILLO DESTERRONADOR P/MODELO SVH-9/5 34

CATÁLOGO Y LISTA DE PARTES MA-SVHD3, PUNTAS DE LABRANZA..... 35

DE CONSERVACIÓN P/MODELOS SVH


CATÁLOGO DE PARTES SVH-1, SUBSUELO 1 PUNTA FIJA CON TORNILLO FUSIBLE



PIEZAS DE RECAMBIO SVH-1, SUBSUELO 1 PUNTA FIJA CON TORNILLO FUSIBLE
SPARE PARTS SVH-1, SUBSOILER, 1 FIX LEG WITH SAFETY BOLT
PIECE DE RECHARGE SVH-1, SOUS SOLEUSE, 1 BRAS FIXE, AVEC BOULON RUPTURE

POS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	CANT/QTY
1	SU01010001C	TIMÓN	ETANÇON	SUBSOILER LEG	1
2	SU01010002C	PERNO DEL PARADOR	BOULON	PIN SUPPORT	1
3	SU01010003C	PERNO DE ENGANCHE DE BRAZOS INF.	BOULON	PIN	2
4	SU01010004C	PERNO DEL TERCER PUNTO	BOULON	PIN	1
5	SU01010100W	CUERPO DEL SUBSUELO	ATTELAGE	JOINT CHASIS	1
6	SU01010300W	PIE DE APOYO	SUPPORT	FEET SUPORTING	1
7	4210-5388-01	TORNILLO HEX. 5/8 X3 ½ 11 UNC G5	VIS HEX. 5/8 X3 ½ 11 UNC G5	SCREW HEX. 5/8 X3 ½ 11 UNC G5	1
8	4210-5464-01	TORNILLO HEX. ¾ X 3 ½ - 10 UNC G5	VIS HEX. ¾ X 3 ½ - 10 UNC G5	SCREW HEX. ¾ X 3 ½ - 10 UNC G5	1
9	4220-1012-01	TUERCA HEX. 5/8-11 UNC	ECROU HEX. 5/8-11 UNC	NUT HEX. 5/8-11 UNC	1
10	4220-1014-01	TUERCA HEX. ¾-10 UNC	ECROU HEX. ¾-10 UNC	NUT HEX. ¾-10 UNC	1
11	4220-1018-01	TUERCA 1-8 UNC	ECROU 1-8 UNC	NUT 1-8 UNC	2
12	4250-1028-01	ARANDELA DE PRESIÓN 5/8	RONDELLE 5/8	WASHER 5/8	1
13	4250-1032-01	ARANDELA DE PRESIÓN ¾	RONDELLE 3/4	WASHER ¾	1
14	4250-1040-01	ARANDELA DE PRESIÓN 1	RONDELLE 1	WASHER 1	2
15	4270-1004-01	PASADOR TIPO PIN "R" 1/8 DIAM.	GOIJON "R" 1/8 DIAM.	PIN	1
16	4270-2040-01	SEGURO AGRÍCOLA 3/8	GOUPILLE À ANNEAUX ROBOTANT 3/8	LINCH PIN 3/8	3
17	4370-3520-00	BOTA (REJA AA21507 JD)	SOC (REJA AA21507 JD)	SUBSOILER SHARE AA21507 JD	1
18	4390-2201-00	PASADOR ELASTICO 7/16X2	GOIJON ELASTIQUE 7/16 X 2	PIN SPRING RETAINING 7/16X2	1

CATÁLOGO DE PARTES SVH-5/3, SUBSUELO 3 TIMONES 5 POSICIONES




NOTA: También puede adquirir los componentes del Timón (1) como refacciones.

PIEZAS DE RECAMBIO SVH-5/3, SUBSOLADOR 3 BRAZOS 5 POSICIONES
SPARE PARTS SVH-5/3, SUBSOILER 3 LEGS, 5 POSITIONS
PIECE DE RECHARGE SVH-5/3 SOUS SOLEUSE 3 BRAS, 5 POSITIONS

POS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	CANT/QTY
1	RS01011100A	TIMON	ETANÇON	SUBSOILER LEG	3
2	SD01030001C	PERNO PARA TERCER PUNTO	BOULON	PIN	1
3	SD01030002C	PERNO PARA BRAZOS	BOULON	PIN	2
4	SU03030001C	PERNO SUJECCIÓN DEL TIMON	BOULON	PIN	3
5	SU01010002C	PERNO DEL PARADOR	BOULON	PIN SUPPORT	1
6	SU03030300W	PIE DE APOYO	SUPPORT	FEET SUPPORTING	1
7	SU03040100W	CHASIS	BÂTI	FRAME	1
8	4270-1004-01	SEGURO "R" 1/8 DIAM.	GOIJON "R" 1/8 DIAM.	PIN 1/8	4
9	4270-2040-01	SEGURO AGRICOLA 3/8	GROUJILLE *A ANNEUS ROBOTANT 3/8	LINCH PIN 3/8	3
10	4370-3520-00	BOTA (REJA AA21507 JD)	SOC (REJA AA21507 JD)	SUBOILER SHARE AA21507JD	3
11	4390-2201-00	PASADOR DE PRESION 7/16X2	GROUJILLE 7/16X2	PIN 7/16X2	3
1a	RS01011101W	BRAZO	ETANÇON	SUBSOILER LEG	1
1b	RS01011105C	PLACA ANTIDESGASTE	RÉGLE FRONTALE	PROTECTION BAR	1
1c	4210-1468-30	TORN. CABEZA ALLEN 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	VIS ALLEN 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	ALLEN SCREW 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	1
1d	4210-1466-30	TORN.CABEZA ALLEN 3/8 X 3/4 - 16 UNC GMAQ.	VIS ALLEN 3/8 x 3/4 - 16 UNC GMAQ.	ALLEN SCREW 3/8 x 3/4 - 16 UNC GMAQ.	1

CATÁLOGO DE PARTES SVH-9/5, SUBSUELO 5 TIMONES 9 POSICIONES



NOTA: También puede adquirir los componentes del Timón (1) como refacciones.

PIEZAS DE RECAMBIO SVH-9/5, SUBSOLADOR 5 BRAZOS, 9 POSICIONES
SPARE PARTS SVH-9/5, SUBSOILER 5 LEGS, 9 POSITIONS
PIECE DE RECHANGE SVH-9/5, SOUS SOLEUSE 5 BRAS, 9 POSITIONS


POS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	CAN/QTY
1	RS01011100A	BRAZO	ESTANÇON	SUBSOILER LEG	5
2	SD01030001C	PERNO PARA TERCER PUNTO	BOULON	PIN	1
3	SD01030002C	PERNO PARA BRAZOS	BOULON	PIN	2
4	SU03030001C	PERNO SUJECCIÓN DEL TIMON	BOULON	PIN	5
5	SU01010002C	PERNO DEL PARADOR	BOULON	PIN SUPPORT	1
6	SU03030300W	PIE DE APOYO	SUPPORT	FEET SUPORTING	1
7	SU03040100W	CHASIS	BÂTI	FRAME	1
8	4270-1004-01	SEGURO "R" 1/8 DIAM.	GOUJON "R" 1/8 DIAM.	PIN 1/8	6
9	4270-2040-01	SEGURO AGRICOLA 3/8	GROUPILE *A ANNEUS ROBOTANT 3/8	LINCH PIN 3/8	3
10	4370-3520-00	BOTA (REJA AA21507 JD)	SOC (REJA AA21507 JD)	SUBOILER SHARE AA21507JD	5
11	4390-2201-00	PASADOR DE PRESION 7/16X2	GROUPILE 7/16X2	PIN 7/16X2	5
1a	RS01011101W	BRAZO	ETANÇON	SUBSOILER LEG	1
1b	RS01011105C	PLACA ANTIDESGASTE	RÉGLE FRONTALE	PROTECTION BAR	1
1c	4210-1468-30	TORN. CABEZA ALLEN 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	VIS ALLEN 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	ALLEN SCREW 3/8 x 1-16 UNC GMAQ.	1
1d	4210-1466-30	TORN. CABEZA ALLEN 3/8 X 3/4 - 16 UNC GMAQ.	VIS ALLEN 3/8 x 3/4 - 16 UNC GMAQ.	ALLEN SCREW 3/8 x 3/4 - 16 UNC GMAQ.	1

ACCESORIOS

CATÁLOGO DE PARTES RODILLO DESTERRONADOR

P/MODELO SVH-5/3, RODILLO DESTERRONADOR

P/MODELO SVH-9/5




NOTA: Los accesorios no vienen incluidos en el equipo. Se venden por separado.

PIEZAS DE RECAMBIO RODILLO DESTERRONADOR SVH-5/3 - SVH-9/5
SPARE PARTS ROLL CLOD – SVH-5/3 – SVH-9/5
PIECE DE RECHANGE ROULEAU MOTTE – SVH-5/3 – SVH-9/5

POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	CANT./QTY RD-SVHJ-53	CANT./QTY RD-SVHJ-75
1	SU99020100W	RODILLO DESTERRONADOR	ROULEAU A DENTS	SPIKE ROLLER	1	0
1	SU99030100W	RODILLO DESTERRONADOR	ROULEAU A DENTS	SPIKE ROLLER	0	1
2	SU99020200W	BRAZO PORTA RODILLO 5-3	POUTRE	BEAM	1	0
3	SU99030300W	SOPORTE RODILLO	SUPPORT ROULEAU	ROLLER SUPPORT	2	2
4	SU99030400W	PERNO FIJADOR	BOULON DE FIXATION	BOLT FIXING	2	2
5	SU99030001C	PERNO FIJADOR	BOULON DE FIXATION	LINKAGE PINS	4	4
6	4150-2012-30	RODAMIENTO UCF-208-18 11/8 DE 4 BARR.	ROULEMENTS UCF-208- 18 11/8 – 4 BARR	ROLLER BEARING UCF- 208-18 11/8- 4 BAR	2	2
7	4210-1256-01	TOR. HEX 1/2X11/2-13 UNC GMA	VIS HEX. 1/2X11/2-13 UNC GMA	SCREW HEX. 1/2X11/2-13 UNC GMA	2	2
8	4210-5202-01	TOR. HEX. 7/16X2-14 UNC G5	VIS HEX. 7/16X2-14 UNC G5	SCREW HEX. 7/16X2-14 UNC G5	8	8
9	4210-5252-01	TOR. HEX 1/2X1-13UNC G5	VIS HEX. 1/2 X1-13 UNC G5	SCREW HEX. 1/2X1-13 UNC G5	12	12
10	4220-1006-01	TUERCA 7/16-14 UNC	ECROU 7/16-14 UNC	NUT 7/16-14 UNC	8	8
11	4220-1008-01	TUERCA ½-13 UNC	ECROU ½-13 UNC	NUT ½-13 UNC	2	2
12	4250-1022-01	ARANDELA 7/16"	ROUELLE 7/16"	WASHER 7/16"	8	8
13	4250-1024-01	ARANDELA ½"	ROUELLE ½"	WASHER ½"	14	14
14	4270-1004-01	PASADOR TIPO "R" 1/8" Ø.	GOIJON "R" 1/8 Ø	PIN 1/8 Ø	4	4

ACCESORIOS

CATÁLOGO Y LISTA DE PARTES PUNTAS DE LABRANZA DE CONSERVACIÓN P/MODELOS SVH



REF.	No. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SU99060100W	CUERPO DE MULTIARADO	1
2	4370-3520-00	ZAPATA (REJA AA21507 JD)	1
3	4390-2201-00	PASADOR DE PRESIÓN 7/16 X 2	1

NOTA: Los accesorios no vienen incluidos en el equipo. Se venden por separado.

**PIEZAS DE RECAMBIO, ACCESORIOS SUBSOLADOR, PUNTAS DE
LABRANZA DE CONSERVACION P/MODELO SVH
SPARE PARTS, CONSERVATION TILLAGE ACCESSORIES FOR SVH
PIECE DE RECHANGE, ACCESSOIRES POUR LABOUR CONSERVATION SVH**

POS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DESIGNATION	DESCRIPTION	CAN/QTY
1	SU99060100W	CUERPO MULTI-ARADO	CORPS CHASSE	BODY PLOW	1
2	4370-3520-00	BOTA (REJA AA21507JD)	SOC (AA21507JD)	SHARE (AAA21507JD)	1
3	4390-2201-00	PASADOR ELASTICO 7/16X2	GOUJON ELASTIQUE 7/16X2	PIN SPRING RETANING 7/16X2	1

ESPECIFICACIONES DE TORQUE DE LOS TORNILLOS

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS MÉTRICOS

Tamaño de pernos	Clase 5.8		Clase 8.8		Clase 10.9	
	N·m	LB·FT	N·m	LB·FT	N·m	LB·FT
M 5 x 0.8	4	3	6	5	9	7
M 6 x 1	7	5	11	8	15	11
M 8 x 1.25	17	12	26	19	36	27
M 10 x 1.5	33	24	52	39	72	53
M 12 x 1.75	58	42	91	67	125	93
M 14 x 2	92	68	145	105	200	150
M 16 x 2	145	105	225	165	315	230
M 18 x 2.5	195	145	310	230	405	300
M 20 x 2.5	280	205	440	325	610	450
M 24 X 3	480	355	760	560	1050	780

Identifique los pernos métricos por el número de la clase sellado en la cabeza o en la tuerca. Los números más altos indican mayor fuerza.

INFORMACIÓN GENERAL

Valores de torque de los tornillos

Siempre remplace tornillos por otros de la misma clase. Los tornillos métricos tienen el número de la clase marcado en la cabeza.

Apriete los tornillos de acuerdo a la tabla, a menos que el manual indique algo diferente. No sobre apriete los tornillos, ya que esto podría causar una falla durante la operación.


Nota: NO UTILIZAR estos valores si se especifica un valor de apriete diferente para una aplicación específica. Los valores dados son para uso general. Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.

ESPECIFICACIONES DE TORQUE DE LOS TORNILLOS

VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS NO MÉTRICOS (IN.)

Tamaño del perno	Grado 2		Grado 5		Grado 8	
	N·m	LB·FT	N·m	LB·FT	N·m	LB·FT
5/16-18	15	11	24	17	33	25
3/8-16	27	20	42	31	59	44
7/16-14	43	32	67	49	95	70
1/2-13	66	49	105	76	145	105
9/16-12	95	70	150	110	210	155
5/8-11	130	97	205	150	285	210
3/4-10	235	170	360	265	510	375
7/8-9	225	165	585	430	820	605
1-8	340	250	875	645	1230	910

Identificación de pernos estándar



Grado 2
Sin marcas



Grado 5
3 Marcas



Grado 8
6 Marcas

INFORMACIÓN GENERAL

Valores de torque de los tornillos


Todos los tornillos de este equipo son grado 5, a menos que se especifique un grado superior. Siempre reemplace los tornillos por otros del mismo grado. Los tornillos grado 5 tienen tres marcas radiales en la cabeza.


Apriete los tornillos de acuerdo a la tabla, a menos que el manual indique algo diferente. No sobre apriete los tornillos, ya que esto podría causar una falla durante la operación.

Nota: NO UTILIZAR estos valores si se especifica un valor de apriete diferente para una aplicación específica. Los valores dados son para uso general. Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.



AS1-3251-00000

[illegible]



8	03780400	LTC-0980-00012	Tuerca M-12 D.980	1																																																																																											
7	03755622	Tomillo DIN-7991	Tomillo M-12x30 DIN-7991	1	(A)																																																																																										
6	05035839	AS1-3241-00200	Protector Brazo I 600 Desc	1																																																																																											
5	000043615	000040262	Clavija elastica 14x50	2	(A)																																																																																										
4	04830915	*	Clavija elastica 8x50	2	(A)																																																																																										
3	05035837	AS1-3241-00100	Brazo cuchilla 600 I Desc	1																																																																																											
2	05035841	AS1-3241-00300	Bola 600 Descompactador	1																																																																																											
1	03820508	LAR-0127-00012	Manivela Grover DIN-127 D.12	1																																																																																											
N.	CODIGO	REFERENCIA	DENOMINACION	Cant.	OBSERV.																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Q. N.º</td> <td>Q. N.º</td> <td>Q. N.º</td> <td>Q. N.º</td> <td>Q. N.º</td> <td>Q. N.º</td> </tr> <tr> <td>0371212</td> <td>0371212</td> <td>0371212</td> <td>0371212</td> <td>0371212</td> <td>0371212</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Fecha</td> <td>Fecha</td> <td>Fecha</td> <td>Fecha</td> <td>Fecha</td> </tr> <tr> <td>Modificaci.</td> <td>Modificaci.</td> <td>Modificaci.</td> <td>Modificaci.</td> <td>Modificaci.</td> <td>Modificaci.</td> </tr> </table>						Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	0371212	0371212	0371212	0371212	0371212	0371212	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.																																																																		
Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º	Q. N.º																																																																																										
0371212	0371212	0371212	0371212	0371212	0371212																																																																																										
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha																																																																																										
Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.	Modificaci.																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>Material</td> <td>Material</td> <td>Material</td> <td>Material</td> <td>Material</td> </tr> <tr> <td>Descomponen</td> <td>Descomponen</td> <td>Descomponen</td> <td>Descomponen</td> <td>Descomponen</td> <td>Descomponen</td> </tr> <tr> <td>Cuchilla 600</td> <td>Cuchilla 600</td> <td>Cuchilla 600</td> <td>Cuchilla 600</td> <td>Cuchilla 600</td> <td>Cuchilla 600</td> </tr> <tr> <td>Descompactador</td> <td>Descompactador</td> <td>Descompactador</td> <td>Descompactador</td> <td>Descompactador</td> <td>Descompactador</td> </tr> <tr> <td>400043760</td> <td>400043760</td> <td>400043760</td> <td>400043760</td> <td>400043760</td> <td>400043760</td> </tr> <tr> <td>Peso KG</td> <td>Peso KG</td> <td>Peso KG</td> <td>Peso KG</td> <td>Peso KG</td> <td>Peso KG</td> </tr> <tr> <td>14.881</td> <td>14.881</td> <td>14.881</td> <td>14.881</td> <td>14.881</td> <td>14.881</td> </tr> <tr> <td>Medida 3D</td> <td>Medida 3D</td> <td>Medida 3D</td> <td>Medida 3D</td> <td>Medida 3D</td> <td>Medida 3D</td> </tr> <tr> <td>A.10</td> <td>A.10</td> <td>A.10</td> <td>A.10</td> <td>A.10</td> <td>A.10</td> </tr> <tr> <td>N.º</td> <td>N.º</td> <td>N.º</td> <td>N.º</td> <td>N.º</td> <td>N.º</td> </tr> <tr> <td>AS1-3241-00000.05M</td> <td>AS1-3241-00000.05M</td> <td>AS1-3241-00000.05M</td> <td>AS1-3241-00000.05M</td> <td>AS1-3241-00000.05M</td> <td>AS1-3241-00000.05M</td> </tr> <tr> <td>Coste</td> <td>Coste</td> <td>Coste</td> <td>Coste</td> <td>Coste</td> <td>Coste</td> </tr> <tr> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>Escalado por</td> <td>Escalado por</td> <td>Escalado por</td> <td>Escalado por</td> <td>Escalado por</td> <td>Escalado por</td> </tr> <tr> <td>AS1-3241-00000</td> <td>AS1-3241-00000</td> <td>AS1-3241-00000</td> <td>AS1-3241-00000</td> <td>AS1-3241-00000</td> <td>AS1-3241-00000</td> </tr> </table>						Material	Material	Material	Material	Material	Material	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador	400043760	400043760	400043760	400043760	400043760	400043760	Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	A.10	A.10	A.10	A.10	A.10	A.10	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	Coste	Coste	Coste	Coste	Coste	Coste	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000
Material	Material	Material	Material	Material	Material																																																																																										
Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen	Descomponen																																																																																										
Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600	Cuchilla 600																																																																																										
Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador	Descompactador																																																																																										
400043760	400043760	400043760	400043760	400043760	400043760																																																																																										
Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG	Peso KG																																																																																										
14.881	14.881	14.881	14.881	14.881	14.881																																																																																										
Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D	Medida 3D																																																																																										
A.10	A.10	A.10	A.10	A.10	A.10																																																																																										
N.º	N.º	N.º	N.º	N.º	N.º																																																																																										
AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M	AS1-3241-00000.05M																																																																																										
Coste	Coste	Coste	Coste	Coste	Coste																																																																																										
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5																																																																																										
Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por	Escalado por																																																																																										
AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000	AS1-3241-00000																																																																																										

PLATE - BEMYLE



BISON A & I EUROPE, SLU

Ronda de la Font Grossa, 17

P.I. La Gavarra

08540 – Centelles

· Barcelona - Spain

Tel. +34 93 850 27 00

Fax: +34 93 857 08 93

Email: info@agricbison.com

www.agricbison.com

